


MICRO BINARIO BT1

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>	Plafone <i>Ceiling</i>	Sospensione <i>Suspension</i>
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Staffe <i>Brackets</i>		Viti <i>Screws</i>
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>		
Lunghezze standard <i>Standard length</i>	1 MT	2 MT	3 MT

TABELLA ACCESSORI | ACCESSORIES TABLE

CODE	DESCRIPTION
BN000097-BN	external head <i>testata esterna</i>
BN000097-NR	external head <i>testata esterna</i>
BN000152-BN	internal head with power cable <i>testata interna con cavo alimentazione</i>
BN000152-NR	internal head with power cable <i>testata interna con cavo alimentazione</i>
BN000099-BN	closing cap <i>tappo chiusura</i>
BN000099-NR	closing cap <i>tappo chiusura</i>
BN000102-BN	L-shaped electrified joint <i>giunto elettrificato a L</i>
BN000102-NR	L-shaped electrified joint <i>giunto elettrificato a L</i>
BN000107-BN	direct electrified joint <i>giunto elettrificato diretto</i>
BN000107-NR	direct electrified joint <i>giunto elettrificato diretto</i>
BN000108-BN	flexible electrified joint <i>giunto elettrificato flessibile</i>
BN000108-NR	flexible electrified joint <i>giunto elettrificato flessibile</i>
BN000103-BN	horizontal L-shaped mechanical joint <i>giunto meccanico a L orizzontale</i>
BN000103-NR	horizontal L-shaped mechanical joint <i>giunto meccanico a L orizzontale</i>
BN000109-BN	L joint wall ceiling <i>giunto a L parete plafone</i>
BN000109-NR	L joint wall ceiling <i>giunto a L parete plafone</i>
BN000110-BN	vertical L mechanical joint <i>giunto meccanico a L verticale</i>
BN000110-NR	vertical L mechanical joint <i>giunto meccanico a L verticale</i>
BN000190-BN	cover <i>cover di copertura</i>
BN000190-NR	cover <i>cover di copertura</i>




MICRO BINARIO BT2

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>	Plafone <i>Ceiling</i>	Sospensione <i>Suspension</i>
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Viti <i>Screws</i>		Staffe <i>Brackets</i>
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>		
Lunghezze standard <i>Standard lenght</i>	1 MT	2 MT	3 MT

TABELLA ACCESSORI | ACCESSORIES TABLE

CODE	DESCRIPTION
BN000097-BN	external head <i>testata esterna</i>
BN000097-NR	external head <i>testata esterna</i>
BN000152-BN	internal head with power cable <i>testata interna con cavo alimentazione</i>
BN000152-NR	internal head with power cable <i>testata interna con cavo alimentazione</i>
BN000180-BN	closing cap <i>tappo chiusura</i>
BN000180-NR	closing cap <i>tappo chiusura</i>
BN000102-BN	L-shaped electrified joint <i>giunto elettrificato a L</i>
BN000102-NR	L-shaped electrified joint <i>giunto elettrificato a L</i>
BN000107-BN	direct electrified joint <i>giunto elettrificato diretto</i>
BN000107-NR	direct electrified joint <i>giunto elettrificato diretto</i>
BN000108-BN	flexible electrified joint <i>giunto elettrificato flessibile</i>
BN000108-NR	flexible electrified joint <i>giunto elettrificato flessibile</i>
BN000109-BN	L-shaped electrified joint wall ceiling <i>giunto elettrificato a L parete plafone</i>
BN000109-NR	L-shaped electrified joint wall ceiling <i>giunto elettrificato a L parete plafone</i>
BN000183-BN	bracket for continuous line junction <i>staffa per giunzione in linea continua</i>
BN000183-NR	bracket for continuous line junction <i>staffa per giunzione in linea continua</i>
BN000182-BN	suspension kit with 3000 mm steel cable with chrome cone <i>kit sospensione con cavo acciaio 3000 mm con cono cromo</i>
BN000182-NR	suspension kit with 3000 mm steel cable with chrome cone <i>kit sospensione con cavo acciaio 3000 mm con cono cromo</i>
BN000192-BN	cover <i>cover di copertura</i>
BN000192-NR	cover <i>cover di copertura</i>



MICRO BINARIO BT4

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Cartongesso <i>Plasterboard</i>		
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Incasso scomparsa <i>Trimless</i>		
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>		
Lunghezze standard <i>Standard lenght</i>	1 MT	2 MT	3 MT

TABELLA ACCESSORI | ACCESSORIES TABLE

CODE	DESCRIPTION
BN000152-BN	internal head with power cable <i>testata interna con cavo alimentazione</i>
BN000152-NR	internal head with power cable <i>testata interna con cavo alimentazione</i>
BN000147-BN	closing cap <i>tappo chiusura</i>
BN000147-NR	closing cap <i>tappo chiusura</i>
BN000102-BN	L-shaped electrified joint <i>giunto elettrificato a L</i>
BN000102-NR	L-shaped electrified joint <i>giunto elettrificato a L</i>
BN000107-BN	direct electrified joint <i>giunto elettrificato diretto</i>
BN000107-NR	direct electrified joint <i>giunto elettrificato diretto</i>
BN000108-BN	flexible electrified joint <i>giunto elettrificato flessibile</i>
BN000108-NR	flexible electrified joint <i>giunto elettrificato flessibile</i>
BN000192-BN	cover <i>cover di copertura</i>
BN000192-NR	cover <i>cover di copertura</i>